



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Dostępny samorząd – granty

MIASTO GRAJEWO

ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo
.....NIP: 719-153-20-12, Regon 450669714.....

(pieczęć zamawiającego)

Znak sprawy: WO.272.2.2023MD

(nazwa wydziału/referatu)

Zapytanie ofertowe

na dostawę wyposażenia stałego i meblowego Punktu Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Grajewo w związku z realizacją przedsięwzięcia grantowego pn. „Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo” finansowanego w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Miasto Grajewo reprezentowane przez Dariusza Latarowskiego – Burmistrza Miasta, z siedziba przy ul. Strażackiej 6A, 19- 200 Grajewo.

II. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia stałego i meblowego Punktu Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Grajewo w związku z realizacją przedsięwzięcia grantowego pn. „Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo” finansowanego w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 według poniższej specyfikacji:

1. Wyposażenie stałe holu:

- 1) Herb miasta Grajewo: 1 kpl (element podświetlany LED)
LICO: plexa zadrukowana (herb)
BOK: blacha aluminiowa w kolorze herbu
- 2) Zegar cyfrowy nad wejściem głównym: 1 kpl
Rodzaj wyświetlacza: cyfrowy
Typ zegara :Sterowany radiowo

2. Wyposażenie meblowe hol:

- 1) Krzesło obrotowe na kółkach: 2 kpl,
– oparcie tapicerowane
* mechanizm synchroniczny
* regulacja podparcia lędźwiowego
* podłokietniki regulowane góra-dół
* podstawa czarna
* tapicerka I gr - dzianina 150 tys cykli ścieralności



Dostępny samorząd – granty

Gwarancja na krzesło 5 lat

- 2) Szafka zamykana o wymiarach około 120x35 cm h=120 cm: 1 kpl,
Wykonana z płyty wiórowej w kolorze Nabuuco R3144 (PFL) lub równoważnym, pokryta melaminą w klasie higieny E-1. Elementy konstrukcyjne i fronty o grubości min 18mm, blaty wierzchnie o grubości min 25mm. Oklejone obrzeżem PCV/ABS 0,8m-2mm, w technologii klejenia klejem PUR. Uchwyty metalowe, barwione w masie, zabudowana na nóżkach 100mm. Zawiasy i szuflady z system zamykania z cichym domykiem. Zamykana na klucz.
- 3) Szafka zamykana o wymiarach około 60x35 cm h=120 cm: 1 kpl,
Wykonana z płyty wiórowej w kolorze Nabuuco R3144 (PFL) lub równoważnym, pokryta melaminą w klasie higieny E-1. Elementy konstrukcyjne i fronty o grubości min 18mm, blaty wierzchnie o grubości min 25mm. Oklejone obrzeżem PCV/ABS 0,8m-2mm, w technologii klejenia klejem PUR. Uchwyty metalowe, barwione w masie, zabudowana na nóżkach 100mm. Zawiasy i szuflady z system zamykania z cichym domykiem. Zamykana na klucz.
- 4) Szafka zamykana o wymiarach około 80x35 cm h=120 cm; 1 kpl,
Wykonana z płyty wiórowej w kolorze Nabuuco R3144 (PFL) lub równoważnym, pokryta melaminą w klasie higieny E-1. Elementy konstrukcyjne i fronty o grubości min 18mm, blaty wierzchnie o grubości min 25mm. Oklejone obrzeżem PCV/ABS 0,8m-2mm, w technologii klejenia klejem PUR. Uchwyty metalowe, barwione w masie, zabudowana na nóżkach 100mm. Zawiasy i szuflady z system zamykania z cichym domykiem. Zamykana na klucz.
- 5) Krzesło do poczekalni: 12 kpl,
kubelek z podłokietnikami z tworzywa (6 kolorów z tworzywa)
 - * nakładka tapicerowana na siedzisku
 - * podstawa metalowa lakierowana proszkowo
 - * tapicerka I gr - dzianina 150 tyś cykli ścieralnościGwarancja na krzesło 5 lat
- 6) Stolik zespolony z krzesłami w poczekalni: 2 kpl,
Wykonany z płyty wiórowej w kolorze Nabuuco R3144 (PFL) lub równoważnym, pokryta melaminą w klasie higieny E-1. Elementy konstrukcyjne i fronty o grubości min 18mm, blaty wierzchnie o grubości min 25mm. Oklejone obrzeżem PCV/ABS 0,8m-2mm, w technologii klejenia klejem PUR. Zabudowany na nóżkach 100mm.
kubelek z podłokietnikami z tworzywa (6 kolorów z tworzywa)
 - * nakładka tapicerowana na siedzisku
 - * podstawa metalowa lakierowana proszkowo
 - * tapicerka I gr - dzianina 150 tyś cykli ścieralnościGwarancja na krzesło 5 lat
- 7) Stół z blatem roboczym o wymiarach około 200x60 cm: 1 kpl,
Wykonany z płyty wiórowej w kolorze Nabuuco R3144 (PFL) lub równoważnym, pokryta melaminą w klasie higieny E-1. Elementy konstrukcyjne i fronty o grubości min 18mm, blaty wierzchnie o grubości min 25mm. Oklejone obrzeżem PCV/ABS 0,8m-2mm, w technologii klejenia klejem PUR. Zabudowany na nóżkach 100mm.
- 8) Krzesło przestawne: 2 kpl,
kubelek z podłokietnikami z tworzywa (6 kolorów z tworzywa)
 - * nakładka tapicerowana na siedzisku
 - * podstawa metalowa lakierowana proszkowo



Dostępny samorząd – granty

* tapicerka I gr - dzianina 150 tys cykli ścieralności

Gwarancja na krzesło 5 lat

- 9) Błat wspornikowy o wymiarach około 55x40 cm mocowany na słupie: 2 kpl,
Błat wykonany z płyty wiórowej w kolorze Nabuucco R3144 (PFL) lub równoważnym, pokryty melaminą w klasie higieny E-1. Elementy konstrukcyjne i fronty o grubości min 36mm, blaty wierzchnie o grubości min 36mm. Oklejone obrzeżem PCV/ABS 0,8m-2mm, w technologii klejenia klejem PUR.
- 10) Zabudowa meblowa punktu informacyjnego: 1 kpl,
Meble wykonane z płyty wiórowej w kolorze Nabuucco R3144 (PFL) lub równoważnym, pokryte melaminą w klasie higieny E-1. Elementy konstrukcyjne i fronty o grubości min 18mm, blaty wierzchnie o grubości min 36mm. Oklejone obrzeżem PCV/ABS 0,8m-2mm, w technologii klejenia klejem PUR. Uchwyty metalowe, barwione w masie, zabudowana na nóżkach 100mm. Zawiasy, szuflady z system zamykania z cichym domykiem. Zamykana na klucz.

3. Wyposażenie meblowe kasa:

- 1) Krzesło obrotowe na kółkach: 1 kpl,
– oparcie tapicerowane
* mechanizm synchroniczny
* regulacja podparcia lędźwiowego
* podłokietniki regulowane góra-dół
* podstawa czarna
* tapicerka I gr - dzianina 150 tys cykli ścieralności
Gwarancja na krzesło 5 lat
- 2) Biurko: 1 kpl,
Wykonane z płyty wiórowej w kolorze Nabuucco R3144 (PFL) lub równoważnym, pokrytych melaminą w klasie higieny E-1. Elementy konstrukcyjne i fronty o grubości min 18mm, blaty wierzchnie o grubości min 36mm. Oklejone obrzeżem PCV/ABS 0,8m-2mm, w technologii klejenia klejem PUR. Uchwyty metalowe, barwione w masie, zabudowana na nóżkach 100mm. Zawiasy, szuflady z system zamykania z cichym domykiem
- 3) Szafka zamykana o wymiarach około 60x35 cm h=120 cm: 1 kpl,
Wykonana z płyty wiórowej w kolorze Nabuucco R3144 (PFL) lub równoważnym, pokryta melaminą w klasie higieny E-1. Elementy konstrukcyjne i fronty o grubości min 18mm, blaty wierzchnie o grubości min 25mm. Oklejone obrzeżem PCV/ABS 0,8m-2mm, w technologii klejenia klejem PUR. Uchwyty metalowe, barwione w masie, zabudowana na nóżkach 100mm. Zawiasy i szuflady z system zamykania z cichym domykiem. Zamykana na klucz.
- 4) Szafka zamykana o wymiarach około 80x35 cm h=120 cm: 2 kpl,
Wykonana z płyty wiórowej w kolorze Nabuucco R3144 (PFL) lub równoważnym, pokryta melaminą w klasie higieny E-1. Elementy konstrukcyjne i fronty o grubości min 18mm, blaty wierzchnie o grubości min 25mm. Oklejone obrzeżem PCV/ABS 0,8m-2mm, w technologii klejenia klejem PUR. Uchwyty metalowe, barwione w masie, zabudowana na nóżkach 100mm. Zawiasy i szuflady z system zamykania z cichym domykiem. Zamykana na klucz.
- 5) Sejf: 1 kpl,
- Klasa odporności: KL. I
- Przechowywanie wartości pod nadzorem zgodnie z normą PN-EN 1143-1





Dostępny samorząd – granty

- Wielowarstwowa konstrukcja korpusu
- Grubość panelu frontowego 10 mm natomiast grubość ścian 24 mm
- Trójstronny system ryglowy plus rygiel stały
- Ochrona rygli i zamka przed przewierceniem
- W wersji z zamkiem elektronicznym lub kluczowym
- Odporność na włamanie: Klasa I wg normy PN-EN 1143-1
- Zamek: Sejf zamykany atestowanym zamkiem elektronicznym w klasie B
- Ochrona rygli i zamka przed przewierceniem
- Zawiasy: wewnętrzne

4. Wyposażenie meblowe pomieszczenie gospodarcze:

- 1) Szafa ubraniowa o wymiarach około 80x60 cm h=200 cm: 1 kpl,
Wykonana z płyty wiórowej w kolorze Nabuucco R3144 (PFL) lub równoważnym, pokryta melaminą w klasie higieny E-1. Elementy konstrukcyjne i fronty o grubości min 18mm, blaty wierzchnie o grubości min 25mm. Oklejone obrzeżem PCV/ABS 0,8m-2mm, w technologii klejenia klejem PUR. Uchwyty metalowe, barwione w masie, zabudowana na nóżkach 100mm. Zawiasy i szuflady z system zamykania z cichym domykiem. Zamykana na klucz.
- 2) Szafa gospodarcza zamykana o wymiarach około 80x35 cm h=200 cm: 1 kpl,
Wykonana z płyty wiórowej w kolorze Nabuucco R3144 (PFL) lub równoważnym, pokryta melaminą w klasie higieny E-1. Elementy konstrukcyjne i fronty o grubości min 18mm, blaty wierzchnie o grubości min 25mm. Oklejone obrzeżem PCV/ABS 0,8m-2mm, w technologii klejenia klejem PUR. Uchwyty metalowe, barwione w masie, zabudowana na nóżkach 100mm. Zawiasy i szuflady z system zamykania z cichym domykiem. Zamykana na klucz.
- 3) Szafa gospodarcza zamykana o wymiarach około 60x35 cm h=200 cm: 1 kpl,
Wykonana z płyty wiórowej w kolorze Nabuucco R3144 (PFL) lub równoważnym, pokryta melaminą w klasie higieny E-1. Elementy konstrukcyjne i fronty o grubości min 18mm, blaty wierzchnie o grubości min 25mm. Oklejone obrzeżem PCV/ABS 0,8m-2mm, w technologii klejenia klejem PUR. Uchwyty metalowe, barwione w masie, zabudowana na nóżkach 100mm. Zawiasy i szuflady z system zamykania z cichym domykiem. Zamykana na klucz.

5. Wyposażenie meblowe pokój nr 1:

- 1) Biurko: 1 kpl,
Wykonane z płyty wiórowej w kolorze Nabuucco R3144 (PFL) lub równoważnym, pokrytych melaminą w klasie higieny E-1. Elementy konstrukcyjne i fronty o grubości min 18mm, blaty wierzchnie o grubości min 36mm. Oklejone obrzeżem PCV/ABS 0,8m-2mm, w technologii klejenia klejem PUR. Uchwyty metalowe, barwione w masie, zabudowa na nóżkach 100mm. Zawiasy, szuflady z system zamykania z cichym domykiem
- 2) Krzesło obrotowe na kółkach: 1 kpl,
 - oparcie tapicerowane
 - * mechanizm synchroniczny
 - * regulacja podparcia lędźwiowego
 - * podłokietniki regulowane góra-dół
 - * podstawa czarna
 - * tapicerka I gr - dzianina 150 tys cykli ścieralności



Dostępny samorząd – granty

Gwarancja na krzesło 5 lat

- 3) Krzesło przestawne: 2 kpl,
kubelek z podłokietnikami z tworzywa (6 kolorów z tworzywa)
 - * nakładka tapicerowana na siedzisku
 - * podstawa metalowa lakierowana proszkowo
 - * tapicerka I gr - dzianina 150 tys cykli ścieralnościGwarancja na krzesło 5 lat
- 4) Szafka zamykana o wymiarach około 80x35 cm h=120 cm: 2 kpl,
Wykonana z płyty wiórowej w kolorze Nabuucco R3144 (PFL) lub równoważnym, pokryta melaminą w klasie higieny E-1. Elementy konstrukcyjne i fronty o grubości min 18mm, błąty wierzchnie o grubości min 25mm. Oklejone obrzeżem PCV/ABS 0,8m-2mm, w technologii klejenia klejem PUR. Uchwyty metalowe, barwione w masie, zabudowana na nóżkach 100mm. Zawiasy i szuflady z system zamykania z cichym domykiem. Zamykana na klucz.
- 5) Szafka zamykana o wymiarach około 60x35 cm h=120 cm: 1 kpl,
Wykonana z płyty wiórowej w kolorze Nabuucco R3144 (PFL) lub równoważnym, pokryta melaminą w klasie higieny E-1. Elementy konstrukcyjne i fronty o grubości min 18mm, błąty wierzchnie o grubości min 25mm. Oklejone obrzeżem PCV/ABS 0,8m-2mm, w technologii klejenia klejem PUR. Uchwyty metalowe, barwione w masie, zabudowana na nóżkach 100mm. Zawiasy i szuflady z system zamykania z cichym domykiem. Zamykana na klucz.

6. Wyposażenie meblowe pokój nr 2:

- 1) Biurko: 1 kpl,
Wykonane z płyty wiórowej w kolorze Nabucco R3144 (PFL) lub równoważnym, pokrytych melaminą w klasie higieny E-1. Elementy konstrukcyjne i fronty o grubości min 18mm, błąty wierzchnie o grubości min 36mm. Oklejone obrzeżem PCV/ABS 0,8m-2mm, w technologii klejenia klejem PUR. Uchwyty metalowe, barwione w masie, zabudowa na nóżkach 100mm. Zawiasy, szuflady z system zamykania z cichym domykiem
- 2) Krzesło obrotowe na kółkach: 1 kpl,
– oparcie tapicerowane
 - * mechanizm synchroniczny
 - * regulacja podparcia lędźwiowego
 - * podłokietniki regulowane góra-dół
 - * podstawa czarna
 - * tapicerka I gr - dzianina 150 tys cykli ścieralnościGwarancja na krzesło 5 lat
- 3) Krzesło przestawne: 2 kpl,
kubelek z podłokietnikami z tworzywa (6 kolorów z tworzywa)
 - * nakładka tapicerowana na siedzisku
 - * podstawa metalowa lakierowana proszkowo
 - * tapicerka I gr - dzianina 150 tys cykli ścieralnościGwarancja na krzesło 5 lat
- 4) Szafka zamykana o wymiarach około 80x35 cm h=120 cm: 4 kpl,
Wykonana z płyty wiórowej w kolorze Nabuucco R3144 (PFL) lub równoważnym, pokryta



Dostępny samorząd – granty

melaminą w klasie higieny E-1. Elementy konstrukcyjne i fronty o grubości min 18mm, blaty wierzchnie o grubości min 25mm. Oklejone obrzeżem PCV/ABS 0,8m-2mm, w technologii klejenia klejem PUR. Uchwyty metalowe, barwione w masie, zabudowana na nóżkach 100mm. Zawiasy i szuflady z system zamykania z cichym domykiem. Zamykana na klucz.

- 5) Szafka zamykana o wymiarach około 60x35 cm h=120 cm: 1 kpl,
Wykonana z płyty wiórowej w kolorze Nabuucco R3144 (PFL) lub równoważnym, pokryta melaminą w klasie higieny E-1. Elementy konstrukcyjne i fronty o grubości min 18mm, blaty wierzchnie o grubości min 25mm. Oklejone obrzeżem PCV/ABS 0,8m-2mm, w technologii klejenia klejem PUR. Uchwyty metalowe, barwione w masie, zabudowana na nóżkach 100mm. Zawiasy i szuflady z system zamykania z cichym domykiem. Zamykana na klucz.

III. Wymagania dotyczące wyposażenia

- 1) wyposażenie ma być nowe, nieużywane, sprawne technicznie, bezpieczne, kompletne, spełniające wymagane normy jakościowe.
- 2) w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wyposażenie o którym mowa w ust. 2 Zapytania ofertowego do siedziby Zamawiającego.
- 3) wymagany okres gwarancji : 24 miesiące (nie dotyczy krzesła)
- 4) wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego towaru i zgodność dostawy z zamówieniem.
- 5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

IV. Termin wykonania zamówienia

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu zamówienia : data zawarcia umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia (umowy), dostarczyć do siedziby Zamawiającego i zamontować meble do 19 maja 2023 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu

O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który spełnia następujące warunki:

- 1) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności z zakresu przedmiotu zamówienia, jeśli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania.
- 2) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- 3) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zamówienia.
- 4) Dysponuje potencjałem technicznym i zawodowym zdolnym do wykonania zamówienia.

VI. Zawartość oferty

- 1) Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
- 2) Oferta składana przez Wykonawcę winna być odpowiednio podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich dokumentów rejestrowych.



Dostępny samorząd – granty

VII. Opis sposobu przedstawienia ceny ofertowej

Cenę ofertową należy przedstawić jako cenę brutto za całość zamówienia.

VIII. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował odpowiednio kryterium:

- 1) Kryterium oceny ofert jest wyłącznie cena brutto za całość zamówienia.
- 2) W przypadku złożenia przez Wykonawców ofert z taką samą najniższą ceną, Zamawiający wezwie ich do złożenia ofert dodatkowych.

IX. Forma, miejsce i termin złożenia oferty

Oferta powinna być złożona w sekretariacie Urzędu Miasta Grajewo pokój nr 21 przy ul. Strażackiej 6A w Grajewie w terminie do **13 kwietnia 2023 r. do godziny 12.00**. Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego i oznaczona „Oferta na dostawę wyposażenia stałego i meblowego Punktu Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Grajewo w związku z realizacją przedsięwzięcia grantowego pn. „Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo”.

Godziny pracy Urzędu: poniedziałek - piątek – od 7.30 do 15.30.

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest :

- 1) Kierownik Monika Danowska tel. 086 273 08 21
- 2) Fax 086 273 08 03
- 3) E-mail: m.danowska@um.grajewo.pl

Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.

X. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca nazwę firmy, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przekazana wykonawcom poprzez informację zamieszczoną na stronie BIP Urzędu Miasta Grajewo

XI. Informacje Zamawiającego o terminach płatności za zamówienie

Wynagrodzenie zostanie opłacone w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie protokół odbioru przedmiotu zamówienia podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron, zawierający między innymi wpis o prawidłowym wykonaniu zamówienia.

XII. Inne postanowienia

- 1) Strony w toku postępowania porozumiewają się pisemnie.
- 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania lub podjęcia negocjacji z Wykonawcami w przypadku, gdy zaproponowane ceny ofertowe przekroczą kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.
- 3) W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający może podpisać umowę z Wykonawcą, którego oferta zawierała kolejną najniższą cenę.
- 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania bez wyłonienia najkorzystniejszej oferty i bez podawania przyczyn.





Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Dostępny samorząd – granty

XIII. Załączniki

- 1) Załącznik nr 1 – Formularz oferty
- 2) Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Wykonawcy

Grajewo, dnia 4.04.2023 r.

BURMISTRZ MIASTA
mgr Dariusz Liparowski
.....
(podpis, pieczęć Zamawiającego)