

Skala Pionowa 1:100
Skala Pozioma 1:500

Poziom porówn. 125,00 m.n.p.m.

	Sk9		Sk8		Sk7		Sk 6		Sk 5		Sk4		Sd3		Sd2		Sd1		Sd ist A
Rzędna terenu [m,n.p.m.]	138,83		137,60		136,70		136,03		135,20		134,91		133,68		132,22		130,76		130,65
Rzędna dna kanału [m,n.p.m.]	136,55		135,55	135,55	134,80	134,80	134,05	134,05	133,05	133,05	131,55	131,55	130,92	130,92	129,87	129,87	128,46	128,46	128,36
Zagłębienie dna kanału [m]	2,28		2,05	2,05	1,90	1,90	1,98	1,98	2,15	2,15	3,36	3,36	2,76	2,76	2,35	2,35	2,30	2,30	2,29
Spadek [%]	2,0			2,0		1,5		1,5		2,0		3,0		3,0		3,0		5,0	
Średnica rury [mm]	300			300		300		300		300		300		300		300		300	
Długość odcinka [m]	50,00			50,20		49,70		50,00		50,00		21,00		35,00		47,00		20,10	
Odległość [m]	0,00		50,00		100,20		149,90		199,90		249,90		270,90		305,90		352,90		373,00

	Sd 10		Sd 11		Sd 11		Sd ist.B
Rzędna terenu [m,n.p.m.]	133,80		131,51		129,55		131,26
Rzędna dna kanału [m,n.p.m.]	131,40		129,55		129,55		129,38
Zagłębienie dna kanału [m]	2,40		1,96		1,96		1,88
Spadek [%]	4,0			1,0			
Średnica rury [mm]	300			300			
Długość odcinka [m]	46,20			16,60			
Odległość [m]	0,00	46,20		62,80			

Usługi Inżynierskie "A-D DROGA" Wiesław Urbanowicz, ul. E. Plater 15/5, 16 - 400 Suwałki			
Nazwa i adres obiektu	Przebudowa ul. Architektów wraz z budową infrastruktury technicznej		
Faza	Projekt techniczny	data: 15.12.2022r.	
Tytuł rysunku	Profil podłużny kanalizacji DESZCZOWEJ	skala: 1:100 1:500	rys nr S4
Projektant	mgr Inż. Justyna Jarnuszko-Skenkiw upr nr WAM/0032/PWOS/16		
Inwestor	Miasto Grajewo, ul. Strzelecka 6A, 19 - 200 Grajewo		