



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Podlaskie

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

ZAŁĄCZNIK nr 6

WYKAZ WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ BASENU

do publicznego przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej”.

1. ZESPOŁY SANITARNE I SZATNIOWE, POM. GOSPODARCZE

- | | |
|---|-----------|
| 1.1. pojemniki na odpady (wszystkie pomieszczenia) | - 54 szt. |
| - w tym pojemniki na korytarzach i holach | - 13 szt. |
| 1.2. dozowniki mydła | - 23 szt. |
| 1.3. podajniki papieru do rąk | - 23 szt. |
| 1.4. podajniki papieru toaletowego | - 13 szt. |
| 1.5. lustra łazienkowe 50 x 60 cm | - 23 szt. |
| 1.6. lustra w korytarzach 50 x 60 cm | - 15 szt. |
| 1.7. lustra w szatniach 80 x 100 cm | - 2 szt. |
| 1.8. siedziska dla niepełnosprawnych | - 1 szt. |
| 1.8. zestaw łazienkowy dla osób niepełnosprawnych | - 3 szt. |
| - w tym jeden z siedziskiem dla niepełnosprawnych | |
| 1.9. wieszaki na ubrania dla 200 osób | - 1 kpl. |
| 1.10. szafy szatniowe 32 x 52cm – z ławeczką (Sz1) | - 54 szt. |
| - np. firmy „ELTETE – POLSKA”, typu LTT 911 | |
| - materiał: Płyta Compactowa, lity laminat | |
| - wymiary: wys. 1970 x gł. 510 x szer. 340 mm | |
| - sposób zamknięcia: rygiel elektromagnetyczny | |
| - szatnia 1 – szafki w kolorze żółtym – RAL 1003 i kolorze kości słoniowej RAL 1013. | |
| - szatnia 2 – szafki w kolorze zielonym RAL 6018 i kolorze kości słoniowej RAL 1013 | |
| 1.11. szafy szatniowe 30 x 52cm – bez ławeczki (Sz2) | - 10 szt. |
| - np. firmy „ELTETE – POLSKA”, typu LTT 501 | |
| - materiał: Płyta Compactowa, lity laminat | |
| - wymiary: wys. 1970 x gł. 300 x szer. 520 mm | |
| - sposób zamknięcia: rygiel elektromagnetyczny | |
| - 4 szafki w szatni dla niepełnosprawnych w kolorze czerwonym RAL 3016 i kolorze kości słoniowej RAL 1013 | |
| - 2 szafki w pomieszczeniu I pomocy w kolorze czerwonym RAL 3016 i kolorze kości słoniowej RAL 1013 | |
| - 2 szafki w pomieszczeniu socjalnym w kolorze szarym – systemowy. | |
| 1.12. szafy szatniowe 32 x 52 cm – bez ławeczki (Sz3) | - 12 szt. |
| - np. firmy „ELTETE – POLSKA”, typu LTT 901 | |
| - materiał: Płyta Compactowa, lity laminat | |
| - wymiary: wys. 1970 x gł. 300 x szer. 520 mm | |
| - sposób zamknięcia: rygiel elektromagnetyczny | |
| - szatnia 1 – szafki w kolorze żółtym – RAL 1003 i | |

- kolorze kości słoniowej RAL 1013.
- szatnia 2 – szafki w kolorze zielonym RAL 6018 i
 - kolorze kości słoniowej RAL 1013
 - 1.13. szafy magazynowe 50 x 100cm - 10 szt.
 - 1.14. szafy na przyrządy - 1 szt.
 - 1.15. suszarki do włosów - 18 szt.
 - suszarka do włosów z automatycznym włącznikiem na uchwycie dyszy
np. firmy „BIMEX”, model TB 80 A
 - silnik kolektorowy,
 - moc znamionowa 1000 W,
 - strumień powietrza 13l/sek,
 - elastyczny wąż o dł. 1,5 m,
 - dane techniczne: szer. 258 mm, gł. 172 mm, wys. 256 mm
 - 1.16. wózki basenowe dla niepełnosprawnych - 4 szt.
 - 1.17. stół ślusarski w pomieszczeniu gospodarczym - 1 szt.
 - 1.18. komplet przyrządów i środków do sprzątania - 3 kpl.
 - 1.19. wycieraczka zewnętrzna – stalowa (100 x 50 cm) - 2 szt.
 - 1.20. wycieraczka wewnętrzna – gumowa (100 x 150 cm) - 1 szt.

2. MEBLE.

- 2.1. biurka 70 x 250 - 1 szt.
- 2.2. biurka 70 x 180 - 2 szt.
- 2.3. stolicek 60 x 60 cm - 1 szt.
- 2.4. stolicek 140 x 80 cm - 2 szt.
- 2.5. krzesła biurowe - 11 szt.
- 2.6. szafy biurowe 40 x 100cm - 5 szt.
- 2.7. szafy socjalne 60 x 100cm - 4 szt.
- 2.8. szafy magazynowe - 10 szt.
- 2.9. szafy na przyrządy - 1 szt.
- 2.10. siedziska - 5 szt.
- 2.11. siedziska – ławy - 2 szt.
- 2.12. kanapa wypoczynkowa - 2 szt.
- 2.13. blat w szatni z płyty MDF o szer. 50 cm - 7,79 mb.
- 2.14. ławki basenowe ze stali nierdzewnej - 6 szt.
- (szer. 35cm, wys. 45cm, dł. 200 cm)

3. GABINET PIERWSZEJ POMOCY.

- 3.1. kozetka 55 x 184cm - 1 szt.
- 3.2. szafki na przyrządy medyczne wys. 180cm, szer. 60cm, gł. 43,5cm - 1 szt.
- 3.3. nosze (I pomoc) - 1 szt.
- 3.4. taboret na kółkach - średnica siedziska 34cm, - 1 szt.
- średnica podstawy 60cm
- 3.5. apteczka - 1 szt.

4. ZESPÓŁ SAUN

- 4.1. leżaki do wypoczynku – drewniane (80 x 200 cm) - 5 szt.
- 4.2. ławy drewniane (200 x 50 cm) - 2 szt.
- 4.3. natrysk wrażeń - 1 szt.
- 4.4. łaźnia parowa (6,40m²) - 1 szt.

- | | | |
|---|---|--------|
| 4.5. kabina infrared (5,10 m2) | - | 1 szt. |
| 4.6. sauna sucha/ziołowo – parowa (7,45 m2) | - | 1 szt. |
| 4.7. studnia lodowa (1,53m2) | - | 1 szt. |

5. POMIESZCZENIE MASAŻU

- | | | |
|--|---|--------|
| 5.1. łóżko do masażu 68 x 195 cm | - | 1 szt. |
| 5.2. taboret na kółkach - średnica siedziska 34cm,
średnica podstawy 60cm | - | 1 szt. |
| 5.3. apteczka | - | 1 szt. |

6. GROTA SOLNA.

- | | | |
|---------------------------|---|--------|
| - np. firmy „TAPIS” | - | 1 szt. |
| - powierzchnia – 14,54 m2 | | |

- 6.1. opatentowana technologia sufitu niepalnego imitująca stalaktyty, pokryta warstwą soli
- 6.2. światłowodowy system oświetlenia sufitowego
- 6.3. diodowe punkty świetlne (gwiazdzone niebo)
- 6.4. sterowane pilotem Refleksy świetlne LED (koloroterapia)
- 6.5. mur solny o gr. 150 mm
- 6.6. oryginalne leżaki LAFUMA (5 kolorów do wyboru)
- 6.7. podłoga – 150 – 200 mm – warstwa soli z Morza Martwego
- 6.8. świetlne kruchy solne (białe, czerwone, niebieskie, żółte)
- 6.9. przypodłogowe oświetlenie halogenowe
- 6.10. podwójne studnie solne do wytworzenia mikroklimatu, wykończone czarnymi, białymi i czerwonymi kruchami solnymi
- 6.11. kolorowe punkty świetlne, naturalne ozdobne elementy dekoracyjne
- 6.12. kratka podłogowa drzwi wejściowych zapobiegająca wynoszeniu soli na zewnątrz
- 6.13. ogrzewanie podłogowe dwufunkcyjne
- 6.14. klimatyzacja kanałowa – Mitsubishi Electric
- 6.15. system stereo – nagłośnienie do muzykoterapii zamaskowane w suficie
- 6.16. oświetlenie awaryjne (droga ewakuacyjna) na wypadek zaniku prądu
- 6.17. mechaniczny system nawiewno – wywiewny wtłaczania i wyrzutu powietrza
- 6.18. filtry powietrza dostarczanego z zewnątrz
- 6.19. lampa bakteriobójcza UV
- 6.20. izolacja i montaż okładziny przeciwsolnej izolującej resztę pomieszczeń
- 6.21. warstwa izofoniczna z częścią dylatacyjną
- 6.22. izofoniczna tapicerka drzwi wejściowych (kolorystycznie dobrana do muru solnego).
- 6.23. sterownia groty w obudowie
- 6.24. pakiet startowy obejmujący:
 - kosmetyki
 - galanterię solną
 - ulotki, plakaty i foldery reklamowe
- 6.25. baner reklamowy o wymiarach 2900 mm x 1100 mm przeznaczony do montażu wewnętrznego lub zewnętrznego

7. WYPOSAŻENIE BASENU

– **Uwaga! Nie może być sprzeczne z przepisami FINA oraz z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne.**

7.1. tablica świetlna stała (tablica wyników, parametry otoczenia) z oprogramowaniem	-	1 szt.	
7.2. liny do torów wraz z pływakami	-	7 szt.	
7.3. słupki startowe	-	6 szt.	
7.4. kotwy do lin torowych	-	14 szt.	
7.5. gniazda brzegowe słupków falstartowych i nawrotowych	-	6 szt.	
7.6. uchwyty i słupki do zawieszania linek na nawrotach i przedwczesnego startu, płyt kontaktowych do automatycznego pomiaru czasu	-	6 szt.	
7.7. linka przedwczesnego startu	-	1 kpl.	
7.8. linki na nawrotach	-	2 kpl.	
7.9. uchwyty liny w poprzek basenu	-	2 szt.	
7.10. lina basenowa 12,50 m	-	1 szt.	
7.11. ściany nawrotowe	-	12 szt.	
7.12. poręcze stopni montowane w rynnie przelewowej	-	4 kpl.	
7.12. akcesoria niezbędne do obsługi urządzenia do pomiaru czasu (drukarka, urządzenie do zmian w sztafecie z dokładnością do 0,01s, automatyczny licznik długości, czytnik części dystansu, komputer, korektor błędnego dotknięcia, możliwość automatycznego ładowania akumulatorów	-	1 szt.	
7.13. podnośnik basenowy dla osób niepełnosprawnych	-	1 szt.	
7.14. zestaw do badania wody - fotometr elektroniczny	-	1 szt.	
7.15. reflektory podwodne	-	10 szt.	
7.16. sprzęt do nauki pływania:			
– deska do nauki pływania np. wym. 47 x 32 x 3 cm	-	15 szt.	
7.17. sprzęt ratowniczy:			
– fantom np. Official ILS			-
1 szt.			
– resuscytator	-	1 szt	
– butla 5l tlenu medycznego			- 1
szt			
– koło ratunkowe z zasobnikiem z liną	-	2 szt	
– żerdź ratownicza dł. min. 4m			- 2
szt			
– kołnierz usztywniający			-
1 szt			
– nosze odciekowe	-	1 szt	
– deska ortopedyczna			-
1 szt			
– uchwyt do koła ratunkowego			- 2
szt			
– apteczka np. „Ratownik R1 KSP – Zredukowany”	-	1 szt	

7.18. inwalidzki wózek prysznicowo-toaletowy	- 4 szt
7.19. odkurzacz do czyszczenia basenów	- 1 szt
7.20. sprzęt do czyszczenia powierzchni płaskich na basenach i szatniach	- 1 kpl
7.21. tablice informacyjne, bhp, ppoż, tablice kierunkowe	

8. ATRAKCJE BASENOWE

8.1. basen rekreacyjny ze stali nierdzewnej	- 1 kpl
8.2. grzybek wodny o średnicy kapelusza 1,50 m, wys. 2,30 m	- 1 szt
8.3. gejzer wodno – powietrzny (niecka rekreacyjna)	- 2 szt
8.4. gejzer powietrzny (niecka rekreacyjna)	- 2 szt
8.5. armatka wodna, wąska (niecka rekreacyjna)	- 1 szt
8.6. armatka wodna, 4 – dyszowa (niecka rekreacyjna)	- 1 szt
8.7. przeciwprąd Badu Jet sport (niecka rekreacyjna)	- 1 szt
8.8. wodospad szeroki, szer. wpływającej wody 0,60 m, wys. 1,20 m (niecka rekreacyjna)	- 1 szt
8.9. wanna SPA 10 – osobowa „Coliseum” z pompami i automatyką	- 1 szt
8.10. reflektory podwodne	- 4 szt.

9. KRZESŁA NA TRYBUNACH np. firmy „PROSTAR” typ WO-03 - 94 szt

- wysokie 36 cm oparcie
- solidna spodnia konstrukcja wsporcza pod siedziskiem
- wygodne wysokie oparcie „układające” się do pleców
- utrudnione wrzucanie śmieci pod siedzisko przy zamocowaniu do betonowych stopni
- odpływ nadmiaru wody i miejsce na metalowy nitowany numer
- krzesła w kolorze złotym i zielonym

10. BOKS KASOWY - 1 szt

- wymiary boksu: dł. 235 cm, szer. 115 cm, wys. 100 cm
- konstrukcja boksu oparta na profilach aluminiowych o szer. 50 mm, wsparta kątownikami równoramiennymi 50 x 50 x 3 mm.
- profile wypełnione płytami MDF.
- górna lada z płyty MDF o gr. 30 mm i szer. 25 cm, łatwozmywalne, w okleinie z drewna w kolorze sosny – kolor okleiny dopasować do barwy dźwigarów drewnianych pokrytych bejcą z lakierem i konserwantem wzbogaconą woskiem do konserwacji i kolorowania drewna zachowującą naturalną strukturę powierzchni drewna, zabezpieczającą przed sinieniem, butwieniem, pleśnią i robactwem, z dodatkiem wosku który zabezpiecza przed wnikaniem wilgoci, do malowania drewna wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń – kolor SOSNA. - 2,60 mb
- górna lada z płyty MDF o gr. 18 mm i szer. 15 cm, łatwozmywalne, w okleinie z drewna w kolorze sosny – kolor okleiny dopasować do barwy dźwigarów drewnianych pokrytych bejcą z lakierem i konserwantem wzbogaconą woskiem do konserwacji i kolorowania drewna zachowującą naturalną strukturę powierzchni drewna, zabezpieczającą przed sinieniem, butwieniem, pleśnią i robactwem, z dodatkiem wosku który zabezpiecza przed wnikaniem wilgoci, - 2,35 mb

do malowania drewna wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń –
kolor SOSNA.

- dolna lada z płyty MDF o gr. 18 mm i szer 20 cm, łatwozmywalne, - 2,40 mb
w okleinie z drewna w kolorze sosny – kolor okleiny dopasować
do barwy dźwigarów drewnianych pokrytych bejcą z lakierem i
konserwantem wzbogaconą woskiem do konserwacji i kolorowania
drewna zachowującą naturalną strukturę powierzchni drewna,
zabezpieczającą przed sinieniem, butwieniem, pleśnią i robactwem,
z dodatkiem wosku który zabezpiecza przed wnikaniem wilgoci,
do malowania drewna wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń –
kolor SOSNA.